

Hinweis zu unseren Standard-Kantprofile

Auf den folgenden 3 Seiten erhalten Sie eine Übersicht von diversen Kantteilen.

Damit wir Ihnen ein schriftliches Angebot über Kantteile erstellen können, geben Sie uns bitte die benötigten Kantungen telefonisch oder per Mail durch.

Folgende Informationen werden zur Angebotserstellung benötigt:

1. **Name** der benötigten Kantung
2. Maße der Schenkel **A**, **B**, **C** und **D** - farbig dargestellt
3. **Gradzahl** - dort wo es notwendig ist eintragen
4. **Materialstärke** - Standard 0,75mm in diversen Farben
5. **Farbe** - RAL Farbe oder Verzinkt / Aluzink
6. **Länge** (Standard 2.500mm / 3.000mm / 6.000mm) auf Wunsch auch andere Längen
7. **Stückzahl**
8. Gewünschter **Abhol.- oder Liefertermin**
9. Name und **Anschrift**, falls abweichend gesondert die Lieferanschrift angeben

Nach Erhalt dieser Informationen, werden wir Ihnen schnellstmöglich ein detailliertes Angebot zukommen lassen.

Wir können auch individuelle Kantteile nach Skizze herstellen, dafür benötigen wir jedoch eine Skizze (Handskizze) wie auf den folgenden 3 Seiten dargestellt. Nach genauer Prüfung der Fertigungsmöglichkeit erstellen wir Ihnen dann ein kostenloses Angebot.

Unsere Empfehlung für bestimmte Kantprofile:

Ortgangprofile

Wenn möglich sollten 2 Hochsicken seitlich überdeckt werden.

Sichtschutzblech (Traufblech)

Es sollte mindestens die Dachstärke als Maß B eingetragen werden, damit das Profilvollständig abgedeckt wird.

Wandanschluß

Wenn möglich sollte der Schenkel mindestens 150mm an der Wand hoch gehen.

Kastenrinne


An beiden Enden sollte eine Endkappe eingeklebt werden, die Stoßlaschen werden nur benötigt, wenn die Kastenrinne aus mehreren Längen zusammengesetzt werden.

U-Kantung


Hier empfehlen wir die U-Kantungen immer 2mm von innen größer zu fertigen als das Außenmaß des Produkts, welches in der U-Kantung gesetzt werden soll.

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren!

Außenfirst



Innenfirst



Pulldach



Ortgang 1



Ortgang 2



Rinneneinlaufblech




Sichtschutzblech



Wandanschluß oben




Wandanschluß seitlich 1




Wandanschluß seitlich 2




Kastenrinne Standard




Kastenrinne




Außenwinkel 90° 1




Außenwinkel 90° 2




Innenwinkel 90° 1




Innenwinkel 90° 2




U-Kantung 1




U-Kantung 2




Tropfprofil




Z-Profil 90°




C-Profil



Hut-Profil



Mauerabdeckung



Flachblech auf Zuschnitt

